

Behandling med Prophilu

Efterhånden som man bliver ældre oplever mange, at den naturlige fylde og glød i ansigtet mindskes. Huden mister sig spændstighed og bliver mere løs og kreppt. Hudens egen produktion af kollagen, elastin og hyaluronsyre falder. Behandling med Prophilu stimulerer hudens egen produktion og forbedrer hudstruktur, elasticitet og fugtbalance.

Forundersøgelse

Før du kan få behandling, skal du til en forundersøgelse. Når du møder til forundersøgelse, er det vigtigt for os at forstå dine ønsker og overvejelser. Du vil blive spurgt til din generelle helbredstilstand, herunder tidligere og aktuel sygdom, medicin, allergier, tobak og alkohol. Derudover er information om tidligere kosmetiske behandlinger og/eller operationer, beskæftigelse og sport væsentlig. Disse oplysninger er væsentlige for den samlede vurdering af det forventede resultat og risikoen for dig.

Vi vil herefter undersøge dig og der vil blive taget fotos til din journal. Formålet med forundersøgelsen er ud fra dine ønsker og din generelle helbredstilstand at vurdere den bedste plan for dig. Vi vurderer og vejleder dig i hvilken type behandling der vil give dig det bedste resultat og sammen laver vi en behandlingsplan. Du vil herefter få information om forholdsregler før og efter behandlingen, hvordan behandlingen foretages og potentielle bivirkninger og komplikationer. Du vil få både mundtlig og skriftlig information og have mulighed for at stille spørgsmål. Vi anbefaler at du har en pårørende med ved forundersøgelsen.

Når du har været til forundersøgelse, er der lovmæssigt 48 timers betænkningstid, dvs. der skal gå minimum 48 timer fra konsultationen til du endeligt kan give dit samtykke og få foretaget behandling. Du vil, når du møder til første behandling, blive bedt om at skrive under på, at du har modtaget mundtlig og skriftlig information, at du har forstået informationen og haft mulighed for at stille spørgsmål og have en bisidder med.

Forhold der gør, at du ikke kan behandles

Der kan være en række tilstande, hvor vi ved forundersøgelsen vurderer, at det er for risikabelt at foretage den ønskede behandling. Hvis du som følge af sygdom og/eller medicinering har nedsat immunforsvar, kan du ikke tilbydes behandling. Du må heller ikke modtage behandling hvis du er gravid, ammer eller lider af allergi over for hyaluronsyre eller øvrige indholdsstoffer. Derudover er det vigtigt at du oplyser, hvis du får blodfortyndende medicin eller har infektion, herunder herpes (forkølelsessår) og aktiv acne. Behandlingen udføres ikke på patienter under 18 år.

Virkningsmekanisme

Prophilu er bioremodellering af hudens elasticitet. Det er en klar gel, der overvejende består af hyaluronsyre, som findes naturligt overalt i vores bindevæv. Prophilu injiceres i huden i bestemte punkter, hvorfra det spredes. Det vil sige, at det ikke kun virker hvor der injiceres, hvilket medvirker til at resultatet ser naturligt ud. Produktet integreres i huden, hvor det i uger efter behandlingen vil stimulere hudens egen kollagen- og elastinproduktion, hvorved styrke og elasticitet genoprettes. Holdbarheden er individuel og varierer afhængigt af alder, hudens kvalitet og hvilket område der behandles, men oftest mellem 6-8 måneder. Områder der kan behandles, er ansigt, hals, décolleté, arme og hænder.

Behandling

Når du møder til behandling, vil de områder som ønskes behandlet blive sprittet af, og der vil blive lavet markeringer på huden. Der injiceres med en meget tynd nål 2 ml Profhilo fordelt på 10 indstikssteder. Du vil kunne mærke stikkene i huden og at det strammer når der injiceres, men der er sjældent ubehag i forbindelse med behandlingen. Der tages foto før og efter behandling. Vi anbefaler 2 behandlinger med 4 ugers interval for optimalt resultat.

Efter behandling

Du skal undgå hård fysisk aktivitet de første 2 døgn efter behandling. Derudover anbefaler vi, at du undgår berøring af det behandlede område og at du først benytter makeup dagen efter behandling.

Du får et telefonnummer med hjem til akut brug, således du kan få fat i os døgnet rundt så længe du er nybehandlet. Herefter, ved ikke akutte forespørgsler, vil vi bede om at du i stedet kontakter klinikken i telefontiden eller på email.

Forventelige forhold, potentielle bivirkninger og komplikationer

Huden vil typisk reagere på injektionen ved at være let hævet, let rød og let øm. Denne reaktion forsvinder i løbet af kort tid og er hos de fleste væk efter et par dage. Der kan i den første tid være blå mærker og buler der vil udligne sig over dage til uger. Derfor er det altid en god ide ikke at få foretaget behandlingen op til arrangementer, hvor du ikke ønsker spor fra behandlingen.

Hvis du har tendens til herpes (forkølelsessår) kan der være risiko for at behandling fremprovokerer et udbrud. Derfor anbefales, hvis du tidligere har haft forkølelsessår, forebyggende behandling med tablet aciclovir. Indikationen for behandling stilles ved klinikkens læge, der også vil oprette recept til dig. Hvis du tager medicin der virker blodfortyndende (feks acetylsalicylsyre, fiskeolie, E-vitamin) har du øget risiko for blå mærker.

Bivirkninger og komplikationer

Ved behandling med Profhilo kan der i sjældne tilfælde opstå infektion ved indstikstederne (< 1 %). Yderst sjældent er der beskrevet alvorlig allergisk reaktion i forbindelse med injektion (<1%).

Med venlig hilsen

Plastikkirurgisk og Kosmetisk klinik Lindehaven
Lindevej 65
5250 Odense SV
Tlf. 66136214
reception@lindehaven-plastikkirurgi.dk